

Fællesskab med rig plads til det individuelle



Ørestad Plejecenter er en af de mest markante profiler i Ørestad Syd: Stærk, artikuleret arkitektur fra JJW Arkitekter. De fem meter høje glasfacader i stueplanet er et krav fra lokalplanen i Ørestad: Her skal livet formidles udefra og ind samt viceversa.

at slå streger til Ørestad Plejecenter for bygherren, boligselskabet AKB. Københavns kommune havde udbudt opgaven at placere den første plejehospital i Ørestad. Med administrationsvirksomheden KAB som styrende for processen bød AKB ind med sin vision, skabt i samarbejde med et rådgiverhold, bestående af JJW Arkitekter, Holte Projekt A/S og Dominia AS Rådgivende Ingeniører.

Projektet vandt som det bedste blandt syv indbudte bidrag i konkurrencen. Det kom til udførelse i en partneringsaftale med NCC Constructions A/S. En bibel i den proces var bogen 'En scrapbog om byggeri til ældre', skrevet af JJW Arkitekter.

Bygherrerådgiveren Arkitektfirmaet MW A/S optimerede projektet under udførelsen og sikrede, at tidsplaner og hensigter omkring økonomi- og produktionsrammer blev overholdt: – Et fint projekt, som bygger på kendte løsninger, men på en ny og anderledes måde med en forfriskende tilgang til indretning og rammer omkring beboernes daglige liv, vurderer Henrik Skov Christensen fra Arkitektfirmaet MW A/S. Erfaringerne var til at øse af, kan man sige: Arkitektfirmaet MW A/S har i den seneste snes år medvirket enten som projekterende eller som bygherrerådgiver under opførelsen af 30 plejehospitaler spredt ud over landet.

I tilfældet Ørestad Plejecenter lød funktionskravene på 114 almenne 2-værelses boliger, møntet på lejere med individuelle behov for pleje, med tilhørende fællesområder og faciliteter som restaurant, fitness, fysioterapi tandpleje og frisør. Et fællesskab med rig plads til det individuelle liv.

I vitale farver og skæve, dynamiske former – præcis som de mennesker, der bor her nu – står bygningen nu i den allernyeste del af Ørestad, som ofte nok er blevet beskyldt for at være både gold og kedelig.

Det ord er da det sidste, man har lyst til at bruge om Ørestad Plejecenter.

BYGGEFAKTA

Ørestad Plejecenter

Asger Jorns Allé/Robert Jacobsens Vej, 2300 København S

Bygherre: Boligselskabet A.K.B. v/ K.A.B. s.m.b.a.

Bygherrerådgiver: Arkitektfirmaet MW A/S

Totalentreprenør: NCC Construction Danmark A/S

Arkitekt: JJW Arkitekter A/S, arkitekt MAA Kaj Wohlfeldt

Ingeniør: Dominia AS Rådgivende Ingeniører

Bygherrerådgiver: Arkitektfirmaet MW A/S

Bygherrerådgiver: Holte Projekt A/S

Landskabsarkitekter: GHB Landskabsarkitekter A/S

Areal: 10.000 kvm (7.900 kvm boliger, 2.100 kvm fælles og service)

Byggesum: 135 mio. kroner

Byggeperiode: oktober 2010-juni 2012

At blive gammel og plejekrævende er hverken kedeligt eller sørgeligt. Det er det klare budskab fra Ørestad Plejecenter, der er et rigtigt hjem. Ikke en institution

Tekst: Poul Sabroe, journalist
Foto: Tom Jersøe

Ordet plejehjem lyder fælt i nogle ører: Sidste station, alle skifter! Men, hvis man nu siger hjem, fordi man mener hjem med de værdier, der knytter sig til det begreb, så kan hjemmet være både kærligt og omsorgsfuldt. Og

hvis man mener et hjem, som avler tryghed og gør livsglæden til en del af plejen, så skal rammerne fremme netop det: Munterhed, hygge, varme ... nå ja, altså hjemlighed. Er der et glimt i øjet, så gør det heller ikke noget.

Cirka sådan må de have tænkt ved tegnebordene dengang i 2008, da JJW Arkitekter begyndte



JJW ARKITEKTER

WWW.JJW.DK

TEL (+45) 3324 0909



Arkitektfirmaet MW A/S udfører primært forskellige former for botilbud, ældreboligbyggerier, plejeboliger, indretning af bolig-, erhvervs- og administrationsbygninger, samt byfornyelse. Vores projekter fordeler sig over hele landet. Vores primære styrke ligger i institutionsbygninger for ældre, sindslidende og børn. Siden 1990 har Arkitektfirmaet MW A/S fungeret som bygherrerådgiver ved større opgaver. Projekterne er generelt realiseret i samtlige faser, fra idéoplæg via programmering over skitsering, projektering og opfølgning i realiseringsfasen, til det færdige byggeri tages i brug. Vores projekter udføres altid med en høj grad af brugerinddragelse, og vi har derfor stor erfaring indenfor styring af brugerforløb. Der er således oparbejdet et omfattende erfaringsgrundlag i håndtering af projekter inden for et bredt område.

Arkitektfirmaet MW A/S, Danske ARK /
Henrik S. Christensen MAK og Mogens Werliin MAA



Nordre Fasanvej 99, 2000 Frederiksberg
Telefon 38 19 90 44 CVR nr.: 12 09 12 81 www.arkmw.dk



Plejecentret er opført i en totalentreprise med Arkitektfirmaet MW som tilsynsførende bygherrerådgiver. Seks volumener i etager fra tre til seks, placeret omkring gårdhaver og terrasser.

Farverigdom

'Særliggørelse af det almindelige', hedder det i JJWs præsentation af sig selv. Det hjemmegjorte ord siger meget om ikke bare arkitekterne men også om Ørestad Plejecenter, der nu står her på hjørnet af Asger Jorns Allé og Robert Jacobsens Vej, to fyrtårne fra den danske kulturhistorie. Billedkunstnernes farverige format spejles også i det nye 10.000 kvm store center, hvis pudsede facader er dristigt sat i mættet kulør. Intensiteten er bemærkelsesværdig i en nordisk kontekst af gennemsigtighed og dydig enkelhed; næsten



Indretningen skaber genkendelighed og identifikation ved at spille på kendte temaer fra f. eks 1960'erne. Idé og koncept: JJW Arkitekter.

som råbes det ud fra tagen, at der er kø ved billetsalget til livet efter de firs. Tager vi JJW for pålydende, bør alderdommens sølverne logofarve ændres til gul som i citrus, grøn som i en nysprunget bøg – med flere variationer fra kulørkanonen.

- Inspirationen til bygningernes layout har været den traditionelle landsby med gader og torve. Forskellen er, at landsbyerne her udvikler sig i flere etageplan. Plejecenterets boligenheder danner flere bygningskroppe arrangeret om gennemlyste fællesrum, fælles terrasser og korte brede gange,

forklarer JJW Arkitekter A/S. Opdelingen i etager veksler fra syv til fire.

Maskinløse elevatorer

I alle tilfælde er etagerne forbundet af trapper og af et program af elevatorer, helt afgørende i et plejemiljø med brugere, der kan have svært ved at gå. Elevatorentreprisen er i øvrigt løftet af en af de nyere aktører på det marked, nemlig SJEK Danmark A/S. Opgaven er løst med to af virksomhedens maskinrumsløse udgaver, type 830 MRL, der samtidig er udstyret med regenereringsmoduler. Det betyder, at elevatorernes tekniske anlæg producerer strøm, når de er i brug. Det sker ved, at motoren omdannes til en dynamo, når den bremser. Overskydende energi ledes tilbage til el-nettet og skaber en besparelse på driften på mellem 20 og 40 procent, afhængigt af kørslerne.

Elevatorernes stole er dimensioneret, så der er god plads til en


Facadernes udtryk præges af altanernes finner, der er udført med slanke, præfabrikerede modulkasser fra Hi-Con A/S i Hjøllund. Altankasserne ankom til pladsen færdigt samlede og malede, klar til ophængning.

seng med følge af plejens medarbejdere: 1.700 x 2.400 mm; de har interiør af rustfrit stål med betjeningspaneler, som kan tilgås siddende såvel som liggende.

Levende karréby

Arkitekt MAA og partner på tegnestuen, Kaj Wohlfeldt, formgav idéerne til Ørestad Plejecenter i respekt for placeringen i den nye bydel Ørestad Syd. Det er en opgave med mange udfordringer, som fostrer den gode ambition om at bygge en levende, forskelligartet og bæredygtig bydel, med plads og rum til høj og lav – ung og gammel, lyder det i en udtalelse

- Da plejecentret er blandt de første byggerier i den nye bydel, er det vigtigt, at vi allerede nu understøtter drømmen om en levende karréby, med varierede urbane gaderum og indbydende attraktive verdener i de frodige gårdhaver, forklarer Kaj Wohlfeldt. Resultatet er blevet en opdeling af projektet i flere bygningsvolumener,



VIVIX®

A FRESH PERSPECTIVE IN ARCHITECTURAL PANELS by FORMICA GROUP

ET NYT PERSPEKTIV PÅ FACADEPLADER

Nu lanceres **VIVIX®** by Formica Group. **VIVIX®** facadeplader til ventilerede facader, er produceret af fenol og med en dekorativ ydre på begge sider.

Denne homogene plade er robust og slidstærk og er i princippet vedligeholdelsesfri.

De innovative designs byder på mange muligheder til alle slags byggerier, såvel nybygning som renovering.

For yderligere oplysninger besøg formica.com eller kontakt dit lokale Formica Group kontor.

csd.denmark@formica.com Tel: 43 58 82 00

ALT TIL DØREN

DORSTOPPERE	DORAUTOMATIK
DØRTELEFON	DØRGREB/BESLAG
LÅSESYSTEM	ADGANGSKONTROL
ABA / ABDL	DBI

TIL TØMRERE & EL-INSTALLATØRER:

**SPAR TID
& GIV OS ANSVARET**

**BAGGER
LÅSE&ALARM**

Forsikringsgodkendt låse- og alarminstallatør

Ndr. Ringgade 70B - 4200 Slagelse - Tlf. 58 52 85 65 - info@bagger-laase.dk - www.bagger-laase.dk

STOR ERFARING

DIN HØJRE HÅND PÅ PLADSEN

GODKENDT MONTAGE

EGNE PROJEKTLEDERE

UDDANNEDE LÅSESMED



plandisponeret som et U og med de omtalte etagehøjder fra syv til fire. Husets form opløses i elementer med en menneskelig skala og der tilvejebringes rum til gårdhaver, taghaver og terrasser.

Stueetagen med sit rige og varierede tilbud af servicefaciliteter er formuleret som en dobbelthøj etage bag facadernes fem meter høje glaspartier.

Solskærm

Det er ikke bare en anmodning, men et særligt krav i Ørestads lokalplan med den hensigt at sikre kommunikationen mellem inde- og udeliv.

Endnu er Ørestad langt fra et sydende aktivt kvarter i

metropolen. Forventningen er, at det bliver bydelen en dag.

Glasfacaderne er afskærmet mod det mest ekstreme solindfald med en screen-løsning fra Faber Danmark: Seks udvendige rullegardiner af typen Faber Renson Fixscreen er 4.700 mm høje og har en bredde på 1.600-2.900 mm. Faber Renson Fixscreen er en motorbetjent, sort plastovertrukket glasfibervæv med en stor åbningsfaktor. Det betyder, at indeklimaet effektivt skærmes mod solvarmen, mens udsigten i det væsentligste omfang bevares.

Glas er også et gennemgående indretningsmateriale, som er med til at skabe et lyst og transparent miljø. Vejledning til demente

beboere, der kan opleve glas som en udfordring, kan nemt etableres med silketrykte mønstre som et vejledende advarselssignal, også til beboere med nedsat syn, påpeger JJW Arkitekter A/S.

Privatliv

Helt særligt og emblematiske bliver Ørestad Plejecenter i kraft af sine altaner, der har gjort centret fortjent til sammenligninger med syrede klippeformationer, månebaser og en arkitektur fra Alice i Eventyrland.

I samarbejde med producenten Hi-Con er husets facader tilføjet altaner, indrammet af dybe profiler, 'rammer' eller 'kasser', om man vil, udført med Hi-Cons slanke

Plejecentret er disponeret med alle fællesfaciliteter i den dobbelthøj ankomstetage: Café og restaurant, foyer, fitness og meget mere. Glasfacaderne er solafskærmet med Faber rullegardiner 'Renson Fixscreen'.

højstyrkebeton, virksomhedens rendyrkede speciale.

Profilerne er tiltede og kippede i flere retninger. Det hele ser tilfældigt ud, lidt som når kamæleon kan rotere sine øjne i forbløffende radier. Effektfuld er det for bygnings æstetik; men funktionelt, understreger Kaj Wohlfeldt, så handler det om at skaffe beboerne privatliv og læ i den forblæste Ørestad.

- De skærmede altaner tilføjer et fint uderum til hver eneste bolig; enten fra opholdsstuen eller - for de kronisk sengeliggende - fra soveværelset, forklarer arkitekten.

Der er tale om High Performance komposit betonelementer, som kombinerer betonens frie evner til at lade sig forme med stålets styrke og høje holdbarhed.

Metoden gør High Performance betonprodukter overlegne i ekstreme miljøer, hvor der er krav til komplekse former og meget slanke dimensioner. På Ørestad Plejecenter opleves facadernes spil af asymmetriske finner som en japansk origami; betonens styrke indgår i en spændstig dialog med associationerne fra papirklippets skrøbelighed.

Ingen kuldebroer

Det er således ikke mindst altanerne, der skaber dette hus' helt særlige identitet. I sin grundform er konstruktionen nemlig baseret på det industrielle byggeris ældste og mest afprøvede metode: Bærende facader med etager af huldæk. Heraf følger også, at fremstillingsprisen for en høj kvalitet er behersket 13.500 kr. pr. kvm.

- At reducere kræfterne, så altanerne kan fastgøres med tilstrækkelig styrke og sikkerhed, er en betydelig del af opgaven, forklarer markedsdirektør Hans Bruun Nissen, Hi-Con A/S. Det er sket ved at gøre dele af siderne i de færdigt støbte 'altankasser' hule og reducere dimensionerne. Samtidig er altankonstruktionerne monteret med afstand til facaden, så kuldebroer undgås.

Hi-Con leverede i alt 118 altaner, støbt i hele elementer i en stålform, som sikrer en helt ensartet overflade. Med en høj grad af præfabrikation blev de færdige og nymalede moduler derefter - med

effektiv hurtighed - monteret ind på bygningens facader med stålbeslag. De to underste optager de vertikale kræfter, de to øverste beslag neutraliserer det horisontale træk.

Præfab

Præfabrikation er således en anden dør ind til den økonomiske fornuft i projektet. Det gælder de præfabrikerede installationsskakte fra NCC Construction, hvor al teknik føres. Og det gælder ikke mindst 114 færdigt udstyrede rummelige badeværelser (2,7 x 2,8 m), der ankom til byggepladsen som kabinemoduler fra den førende producent herhjemme, Bad Element Aps i Horsens. De handicapvenlige bademiljøer er - naturligvis - udstyret med vaske, der er højdeindstillelige af hensyn til kørestolsbrugere og med toiletter, der har samme kvaliteter. I modsætning til normen med gulvstillede klosetter i passende afstand fra væg - for at give plads

”De skærmede altaner tilføjer et fint uderum til hver eneste bolig, enten fra opholdsstuen eller - for de kronisk sengeliggende - fra soveværelset

for hjælpemidler og plejemedarbejdere - er Plejecenter Ørestad udstyret med væghængte klosetter. Klosetterne er imidlertid 20 cm dybere end standarden for at facilitere samme funktioner, men samtidig gøre rengøringen hurtigere, nemmere - og billigere.

- Hvad den væghængte løsning koster i etablering, tjenes hurtigt hjem på driftskontoen, noterer direktør Henning Jørgensen, Bad Element Aps.

Usædvanlig er også belysningsløsningen, der erstatter de traditionelle kolige lysrør med et varmt, halogenlys fra indbyggede spots i lofterne: Hjemligt og hyggeligt!

Totaldesign

Endnu et vers i hyldesten til den hjemlige stemning i Ørestad Plejecenter synges af kombinationerne af gulvbelægninger, indrettet efter de formål, de skal tjene. På boligetagerne skiftes mellem linoleum og træ (Timberman), mens den udførende entreprenør CJ Erhvervsgulve fra Silkeborg lagde 600 kvm Woodfloor højkantparket i ask i stueetagens ankomstområder og fælles servicetilbud. Højkantparket er massive stave i miniature formater, der stilles på højkant og derefter lægges, evt. med dilatationskork ved anvendelse på store arealer. Stavene er 23 mm i tykkelsen, 160 mm i længden, og de er 8 mm brede. De små stave holdes sammen i rækker med tape til kvadratiske fliser på 320 x 320 mm.

Hjemmets autentiske tryghed er også et ledemotiv i et program af tiltag i indretningen af Ørestad Plejecenter, som også blev varetaget af JJW Arkitekter. Det betød,



Arkitekturen fra JJW Arkitekter udmærker sig bl.a. ved et tydeligt layout uden de ensformige, lange korridorer. Hvor der er gange, er de korte og brede!

at tegnestuen - ret usædvanligt - realiserede et totaldesign fra idé til nøgle. Blandt virkemidlerne opleves beboernes private bogsamlinger, som tilbydes plads i reoler med nedslag i de fælles miljøer som reception og café med tilbud til alle.

Nævneværdig er også indretningshistoriefortælling, der i varierende rum foldes ud med afsæt i svundne årtiers møbelsprog - 50ernes, 60ernes ... Genkendelighed, identifikation og tematisering er lig med tryghed og sikkerhed.

Elektroniske låse

Den opleves forstærket med det elektroniske Salto Låsesystem fra Bagger Låse & Alarm med



Bygningskompleksets etager forbindes af elevatorer fra den endnu herhjemme ret ubeskrevne producent SJECDanmark, som bl.a. er specialist i udgaver uden maskinrum.

Woodfloor

Inline - Design-gulve med rene og klare linier

Denne eksklusive serie af parketgulve kan leveres i træsorterne ahorn, ask, eg, roget eg og thermo eg. Se mere: www.woodfloor.dk



Thermo eg - NATwood



Ask

Woodfloor AS | Ryttervænget 4 | DK-5900 Rudkøbing | Tel. 62 22 55 84 | Fax 62 22 55 83 | info@woodfloor.dk | www.woodfloor.dk

afdelinger på 15 adresser i Danmark. Et elektronisk låsesystem er ikke alene en øget sikkerhed, men også et bidrag til logistiksystemet, så individuelle afsnit i ejendommen kan dedikeres vekslende formål. Låsene aktiveres elektronisk trådløst med berøringsfri brikker. Det er nemt og hurtigt at deaktivere og udskifte bortkomne låsebrikker, og låsesystemet er fleksibelt i anvendelsen for såvel beboere som medarbejdere. Med undtagelse af de eksterne adgangsdøre fra gade og gårdhave er beboernes døre offline, dvs. stand-alone låse, som skal aflæses på døren for at få loggen over aktiviteterne. Kun de eksterne døre er online og kan styres centralt med en Salto-software og skaber et system for adgangskontrol, ADK. Her er låsesystemet viralt, så vigtig adgangsinformation fra en individuel nøgle kan spredes til de øvrige nøgler i dette lag af systemet.

Med adgangskontrol opnås fuld kontrol over, hvem der har

Badmiljø fra Bad Element Aps: Hvide keramiske Raku fliser på vægge, gråt keramik på gulvet, hæve-sænke vask og ekstra dybe væghængte klosetter, der gør rengøringen nemmere.

adgang til hvilke dele af bygningen og i hvilke tidsrum. Systemet kan programmeres efter individuelle behov, så der opnås størst mulig præcision og overblik. Adgangskontrol giver eksempelvis mulighed for at fjerne betjente døre, oprette øjeblikkelige sikkerhedsændringer og udelukke specifikke personer fra bygningen. Således opnås et trygt og fleksibelt arbejdsmiljø til glæde for medarbejderne.

Ørestad Plejecenters modtagelse i nærmiljøet kan man blive klog på gennem en udtalelse fra en af de første indflyttere, Elsebeth Poulsen på 91: – Første gang, vi så det, syntes nogen, det var smart, andre at det var rædselsfuldt. Men da jeg kom ind, var her hypermoderne og dejligt, og så får jeg en terrasse sammen med de andre lige uden for min dør! Jeg kan godt lide at kunne se gaden, det er jeg ret nysgerrig med. Jeg glæder mig!



Cebra Arkitekter A/S har tegnet Grundfos Kollegiet på Aarhus Havn. Idéen bag er bygningen som et bundt af slanke højhuse, der tilsammen giver en fortættet 'by'.



BYGGEFAKTA

Grundfos Kollegiet

Grethe Løchtes Gade 1,
8000 Aarhus C

Bygherre:

Teknisk Kollegium II i Aarhus

Arkitekt: Cebra A/S

Totalentreprenør:

Sjælsø Danmark A/S

Ingeniør: NIRAS

Areal: 6.335 kvm

Byggesum: 70 mio. kr.

Byggeperiode: dec 2010-maj 2012

Vertikale boliger ved vandet

Grundfos Kollegiet er 12 etager højt, hvilket er gjort til en stor kvalitet både i det indre og ydre udtryk

Tekst og foto: Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt

Udbygningen af nordhavnen i Aarhus er i fuld gang og boliger beboet trods kraner og lastbiler ... Mens der fortsat bygges på Isbjerg, hvor man fra ejerlejligheder får første parket til havet, er der snart flyttet studerende ind i alle de 159 lejligheder fordelt på 12 etager. Grundfos Kollegiet er et strålende

eksempel på, at ungdomsboliger ikke behøver at have en kedelig placering eller kedelig arkitektur. Her er skabt et boligbyggeri med et markant udtryk, der kan give de studerende en daglig oplevelse af at bo et særligt sted. Kollegiet er tegnet for Teknisk Kollegium 2 og studerende ved Ingeniørhøjskolen i Aarhus og Aarhus Maskinmesterskole. Andre studerende kan også bo på kollegiet. Skolerne er på vej til at

få et nyt uddannelseshus, Navitas, meget tæt på Grundfos Kollegiet.

Mini Manhattan

Idéen bag Grundfos Kollegiets arkitektur er en betragtning omkring højhuse. I stedet for traditionelt at stable etager oven på hinanden og skabe horisontale skel og linjer, er boligerne organiseret vertikalt som slanke tårne, der er stillet (helt) tæt sammen. Hvert tårn har sit eget vinduesformat og

repereres derved opad. Hvert tårn har også sit eget facadeudtryk, der er meget varierende fra rå beton til glas og stål. Tårnenes højde varierer også lidt, der på den ene side understreger deres 'selvstændighed' og funktionelt hænger sammen med tekniske installationer, tagterrasse, elevatortårn etc. På afstand opleves bygningen klart som et bundt af tårne eller bogrygge, der har været arkitekternes

SJEC

DANMARK
Elevatore & Rulletrapper

REFERENCER

- 292 enheder i Metroen, Delhi
- 52 enheder i Metroen, Sevilla
- 4 enheder i DH-Huset, Tåstrup
- 2 enheder i Ørestad Plejecenter
- 3 enheder i Louis Vuitton, Shanghai
- 2 enheder i Grøndahlsparke, Herning
- 58 enheder i lufthavnen, Rio De Janeiro
- 3 enheder i Metro service center, København

For flere nationale referencer se www.sjecdanmark.dk

SJEC Danmark er den nye topspiller på det danske marked indenfor elevatorer, rulletrapper og rullefordere. SJEC er kendt for deres kvalitetsprodukter der trods den høje tekniske kvalitet sælges (kan leveres) til yderst konkurrencedygtige priser.

SJEC Danmark er en virksomhed i rivende udvikling der til trods for sin start på et afmattet marked har rejst sig til udfordringen og spiller med i topplaceringen med et stigende antal ordre på deres produkter.

På Ørestad Plejecenter har vi leveret en henholdsvis 7 og 8 stops elevator, med fokus på tilgængelighed, driftssikkerhed og miljø. Hastigheden er 1 m/s og begge er monteret med regenerative moduler der vil reducere strømforbruget mellem 20-40 %

SJEC er allerede et velkendt og respekteret produkt på det internationale marked og tager topplaceringen indenfor samtlige konkurrence kategorier som kvalitet, driftssikkerhed og pris. Derudover kendetegnes mærket ved dets miljøvenlige og energieffektive design samt den innovative teknologi der bliver udviklet til produkterne. Dette ses bl.a. i SJECs elevatorer til DH Huset i Tåstrup der som hovedbygning for flere handicap organisationer bliver verdens mest tilgængelige kontorbygning. Her har vi efter forespørgsel af rådgiver udviklet et automatisk evakueringsprogram i tilfælde af brand.

SJEC Danmarks medarbejdere kan med deres mange års erfaring indenfor branchen ikke kun sælge og montere produkterne men også tilbyde service af produkterne samt moderniseringer og ikke mindst kvalificeret rådgivning under hele processen.

Foto: Ørestad Plejecenter

Møllehaven 8, 4040 Jyllinge | tlf.: 70202688 | info@sjecdanmark.dk | www.sjecdanmark.dk